



**PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TÉCNICO
DE URBANISMO NO CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO.**

PRIMEIRO EXERCICIO (CUESTIONARIO TIPO TEST)

PRIMEIRA PARTE (TEST DE CONTIDO TEÓRICO): PARTE COMÚN

- 1. Conforme ao disposto no artigo 19 do Estatuto Fundacional do Consorcio da Zona Franca de Vigo, para a modificación do dito Estatuto será preciso:**
 - a. A súa aprobación por maioría absoluta do Congreso.
 - b. Acordo tomado polo Consorcio en Pleno e aprobación posterior polo Ministerio de Facenda.
 - c. A súa aprobación por Real Decreto do Consello de Ministros.
 - d. A súa aprobación por lei.

- 2. De acordo ao establecido no artigo 2 do Regulamento Orgánico do Consorcio da Zona Franca de Vigo, a Presidencia do Pleno do Consorcio:**
 - a. Corresponde ao Alcalde do Excmo. Concello de Vigo.
 - b. Corresponde ao Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo.
 - c. Corresponde ao Vogal elixido por maioría absoluta do Pleno do Consorcio de entre os seus membros.
 - d. Será designado, a proposta do Pleno do Consorcio, por Real Decreto do Consello de Ministros.

- 3. En tempo de guerra ou de vixencia dos estados de alarma, de excepción e de sitio a reforma da Constitución española:**
 - a. Só poderá iniciarse a proposta do Consello de Ministros.
 - b. Só poderá iniciarse cando o Congreso e o Senado, por maioría absoluta de cada unha das cámaras, o soliciten.
 - c. Non poderá iniciarse.
 - d. Poderá iniciarse polo Rei, previo referendo convocado por el mesmo.



4. **Conforme ao artigo 81.2 da Constitución Española de 1978, que maioría se esixe para a aprobación, modificación ou derogación das leis orgánicas?:**
 - a. Maioría absoluta do Senado, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.
 - b. Maioría dos membros presentes do Congreso, nunha votación final sobre o articulado do proxecto.
 - c. Maioría absoluta do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.
 - d. Maioría dos membros presentes do Senado, nunha votación final sobre o articulado do proxecto.

5. **Tal e como se establece no artigo 149 da Constitución española de 1978, o Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes materias:**
 - a. Ordenación do territorio, urbanismo e vivenda.
 - b. Os montes e aproveitamentos forestais.
 - c. Obras públicas de interese xeral ou cuxa realización afecte a máis dunha Comunidade Autónoma.
 - d. Asistencia social.

6. **O regulamento comunitario:**
 - a. Ten alcance xeral.
 - b. Só obriga ao Estado membro destinatario en canto ao resultado que deba conseguirse, deixando ás autoridades nacionais a elección da forma e os medios para a súa consecución.
 - c. Non é obrigatorio en todos os seus elementos.
 - d. Non é directamente aplicable aos Estados membros.

7. **Segundo establécese no artigo 9.2 da Constitución Española de 1978, promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas corresponde:**
 - a. Aos poderes públicos.
 - b. Ao Consello de Ministros.
 - c. Ás Cortes Xerais.
 - d. Ao poder xudicial.

- 8. Na Constitución Española de 1978 queda abolida a pena de morte:**
- Sen condicións nin excepcións.
 - Salvo o que podan dispoñer as leis penais militares para tempos de guerra.
 - Salvo que por Real Decreto do Consello de Ministros se dispoña outra cousa.
 - A Constitución Española non fai referencia algunha á pena de morte.
- 9. Quen é o supremo órgano fiscalizador das contas e da xestión económica do Estado e do sector público?:**
- As Cortes Xerais.
 - O Tribunal de Contas.
 - O Tribunal Supremo.
 - O Consello de Ministros.
- 10. Tal e como se establece na Constitución Española de 1978, o Senado é:**
- A cámara de representación das autonomías.
 - A Cámara de representación territorial.
 - A Cámara de representación dos partidos políticos con presenza parlamentaria.
 - Ningunha das anteriores respostas é correcta.
- 11. Cal das seguintes funcións non corresponde ao Rei?:**
- Sancionar e promulgar as leis.
 - Convocar a referendo nos casos previstos na Constitución.
 - O mando supremo das Forzas Armadas.
 - Exercer a función executiva.
- 12. O supremo órgano consultivo do Goberno é:**
- O Consello de Ministros.
 - O Consello de Estado.
 - O Consello Xeral do Poder Xudicial.
 - Ningunha das respostas anteriores é correcta.

- 13. A coordinación da Administración do Estado no territorio dunha Comunidade Autónoma coa Administración autonómica corresponde:**
- Ao Delegado do Goberno na Comunidade Autónoma.
 - Ao Presidente da Comunidade Autónoma.
 - Ao Defensor do Pobo.
 - Aos Subdelegados de Goberno de cada provincia.
- 14. O vixente Estatuto de Autonomía para Galicia aprobouse:**
- Por lei orgánica.
 - Por lei ordinaria.
 - Por Decreto Lexislativo.
 - Por Real Decreto-lei.
- 15. Non forman parte do sector público institucional estatal:**
- Os organismos públicos vinculados ou dependentes da Administración Xeral do Estado.
 - As sociedades mercantís estatais.
 - Os consorcios.
 - As Asociacións sen ánimo de lucro.
- 16. Non é unha institución da Unión Europea:**
- O Parlamento Europeo.
 - O Consello Europeo.
 - O Consello da Unión Europea.
 - A organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico.
- 17. Conforme ao artigo 103 da Constitución española de 1978, a Administración Pública actúa de acordo:**
- Ao principio de eficacia.
 - Ao principio de centralización.
 - Ao principio de concentración.
 - Ao principio de autonomía.

- 18. Exercer a potestade regulamentaria de acordo coa Constitución e as leis corresponde:**
- Ao Goberno.
 - Ao Congreso.
 - Ao Senado.
 - Ás Administracións Públicas.
- 19. A Administración Xeral do Estado non comprende:**
- A Organización Central, que integra os Ministerios e os servizos comúns
 - A Organización Territorial.
 - A Administración Xeral do Estado no exterior.
 - A organización sectorial.
- 20. De acordo co artigo 150.2 da Constitución española de 1978, mediante lei orgánica o Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas:**
- Facultades correspondentes a calquera materia de titularidade estatal.
 - Facultades correspondentes a materia de titularidade estatal que pola súa propia natureza sexan susceptibles de transferencia ou delegación.
 - A titularidade de calquera materia de competencia exclusiva do Estado.
 - O Estado non pode en ningún caso transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas facultades correspondentes a materias da súa titularidade.
- 21. Conforme ao artigo 4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, consideranse interesados no procedemento:**
- Quen o promova como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.
 - Os que, sen haber iniciado o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que no mesmo se adopte.
 - Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e se personen no procedemento en tanto non recaíse resolución definitiva.
 - Todas as respostas anteriores son correctas.

- 22. Conforme ao sinalado no artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a motivación dos actos que poñan fin a procedementos selectivos realizarase de conformidade co que dispoñan as normas que regulan as convocatorias, debendo:**
- a) Incluir os fundamentos da resolución, que se adopte, pero soamente cando iso sexa en beneficio do interese xeral.
 - b) Establecer a nota de cada persona candidata sen necesidade de que se acrediten os fundamentos dos devanditos valores.
 - c) Non incluírse os fundamentos pois están protexidos polo deber de sigilo e secreto dos membros do Tribunal de Selección.
 - d) En todo caso, quedar acreditados no procedemento os fundamentos da resolución que se adopte.
- 23. Conforme ao artigo 47 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, son nulos de pleno dereito:**
- a) Os que lesionan dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional.
 - b) Os que teñan un contido imposible.
 - c) Os ditados prescindendo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a vontade dos órganos colexiados.
 - d) Son correctas todas as respostas anteriores.
- 24. Conforme ao artigo 117.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimiento Administrativo Común, a interposición de calquera recurso administrativo:**
- a) Suspenderá a execución do acto impugnado en calquera caso.
 - b) Non suspenderá a execución do acto impugnado en ningún caso.
 - c) Suspenderá a execución do acto impugnado ata a resolución polo Xulgado de 1ª Instancia.
 - d) Non suspenderá a execución do acto impugnado, agás nos casos en que unha disposición estableza o contrario.

25. Conforme ao disposto no artigo 6.2 da Lei de Contratos do Sector Público:

- a) Están incluídos dentro do ámbito de aplicación da norma soamente os contratos que celebren entre sí entidades do sector público.
- b) Están excluídos do ámbito de aplicación da norma los contratos que celebren as Administracións Públicas con personas físicas ou xurídicas privadas.
- c) Están incluídos dentro do ámbito da norma os contratos de obras que se celebren por importe superior a 15.000 euros e con menos dun ano de duración.
- d) Están excluídos do ámbito da presente Lei os convenios que celebren as entidades do sector público con personas físicas ou xurídicas suxeitas ao dereito privado, sempre que o seu contido non estea comprendido nos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais.

26. Son contratos menores:

- a) Todos os de valor estimado inferior a 50.000 euros.
- b) Os de valor estimado inferior a 40.000 euros cando se trate de obras.
- c) Os de valor estimado inferior a 15.000 euros cando se trate de contratos de suministro ou de servizos.
- d) As respostas b) e c) son correctas.

27. Os contratos de servizos son aqueles que:

- a) Consisten en levar a cabo unha serie de actuacións cuxa última finalidade é obter sempre como resultado unha obra.
- b) A súa finalidade é que a Administración dispoña de bens mobles suficientes en número para facer fronte aos cometidos da súa competencia.
- c) Consisten en levar a cabo o desenvolvemento dunha actividade.
- d) Implican o exercicio de autoridade inherente aos poderes públicos.

28. A execución do contrato de obras comenará con:

- a) A acta de comprobación do replanteo.
- b) A incorporación do proxecto ao expediente de contratación.
- c) A súa adxudicación.
- d) O certificado de existencia de crédito.

29. Segundo sinala o artigo 231.1 da Lei de Contratos do Sector Público, a adxudicación dun contrato de obras:

- a) Require a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do contrato, correspondendo ao órgano de contratación a súa aprobación salvo que a devandita competencia estea especificamente atribuída a outro órgano.
- b) Non precisa de aprobación do proxecto.
- c) Require a previa elaboración e replanteo do correspondente proxecto, correspondendo ao contratista e ao representante da Administración, firmar o documento de adxudicación.
- d) En ningún caso será necesaria a existencia dun proxecto.

30. Conforme ao artigo 106.1 da Lei de Contratos do Sector Público, no procedemento de contratación:

- a) É obrigatoria a esixencia de garantía provisional en todo caso.
- b) Non procederá, en ningún caso, a esixencia de garantía provisional.
- c) Non procederá a esixencia de garantía provisional, salvo cando o órgano de contratación así o estime sen necesidade de xustificación.
- d) Non procederá a esixencia de garantía provisional, salvo cando de forma excepcional o órgano de contratación, por motivos de interese público, considéreo necesario e xustifique motivadamente no expediente.

31. O contratista terá dereito a percibir abonos a conta polo importe de operacións preparatorias da execución do contrato:

- a) En ningún caso.
- b) En calquera caso, bastando con que o solicite á Mesa de contratación.
- c) Cando se trate de operacións comprendidas no obxecto do contrato, nas condicións sinaladas nos pregos, téndose que asegurar os devanditos pagos mediante prestación de garantía.
- d) Unha vez que se firme a acta de recepción en conformidade.

32. Os contratos administrativos:

- a) Non poden modificarse, pois rexe o principio de resgo e ventura do contratista.
- b) Poden modificarse sen problema sempre que así o pacten o representante da empresa contratista e o enxeñeiro ou arquitecto representante da Administración, levantándose a correspondente acta.
- c) Poden modificarse libremente.
- d) Ningunha das anteriores respostas é correcta.

33. Conforme ao artigo 233.1 da Lei de Contratos do Sector Público, os proxectos de obras deberán comprender, entre outros:

- a) Unha memoria na que se describa o obxecto das obras.
- b) Os planos de conxunto e de detalle necesarios para que a obra quede perfectamente definida.
- c) O prego de prescripcíons técnicas particulares.
- d) Todas as respostas anteriores son correctas.

34. A contratación conxunta da elaboración do proxecto e a execución das obras:

- a) É a forma normal e habitual.
- b) Ten carácter excepcional e só poderá efectuarse en supostos taxados que deberá xustificarse debidamente no expediente.
- c) Nunca se pode contratar conxuntamente a elaboración do proxecto e a execución das obras.
- d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

35. Poderán ser obxecto do recurso especial de revisión en materia de contratación as seguintes actuacións:

- a) Os anuncios de licitación, os pregos, os documentos contractuais que establezan as condicións que deban rexer a contratación, así como tamén os acordos de adxudicación.
- b) Soamente os pregos de cláusulas administrativas e de prescripcíons técnicas particulares.
- c) A acta de replanteo.
- d) Únicamente poderá ser obxecto do recurso o acordo de adxudicación do contrato.

36. Sempre que os particulares sufran unha lesión en calquera dos seus bens e dereitos que sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos:

- a) Terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas.
- b) Terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas, salvo nos casos de forza maior ou danos que o particular teña o deber xurídico de soportar de acordo coa Lei.
- c) Terán dereito a ser indemnizados directamente pola empresa contratista que executase a obra, prestado o servizo ou realizado o suministro para a Administración.
- d) Terán dereito a indemnización soamente aquelas lesións nas que non exista nexo causal.

37. En materia de responsabilidade patrimonial da Administración Pública:

- a) Sólo serán indemnizables as lesións producidas ao particular que proveñan de danos que éste non teña o deber xurídico de soportar dacordo coa Lei.
- b) Serán indemnizables todas as lesións que sufran os particulares sempre que non exista nexo causal.
- c) Non serán indemnizables os danos que se deriven de feitos ou circunstancias que non puidesen preverse ou evitar según o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica existentes no momento de produción daqueles.
- d) As letras a) e c) son correctas.

38. Nos procedementos en materia de responsabilidade patrimonial, a resolución que poña fin ao procedemento:

- a) Decidirá as cuestións planteadas polos interesados.
- b) Decidirá todas as cuestións plantexadas polos interesados e aquelas outras derivadas do procedemento, sendo necesario que se pronuncie sobre a existencia ou non da relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión producida e, no seu caso, sobre a valoración do dano causado, a cuantía e o modo da indemnización.
- c) Pode entrar a non a valorar os elementos a ter en conta, en función da discrecionalidade técnica da Administración.
- d) Ao tratarse dunha relación extracontractual, o seu contido, regulación e fundamentación sométese ao que dispón a Lei de Contratos do Sector Público na súa disposición adicional vixésimo-quinta.

39. Nos procedementos de responsabilidade patrimonial, ¿canto tempo ten que transcurrir desde que se iniciou o procedemento sen que recaíse e se notificase resolución expresa ou, no seu caso, se formalizara o acordo para entender que a resolución é contraria á indemnización solicitada?:

- a) Cinco anos.
- b) Catro anos.
- c) Seis meses.
- d) Un mes.

- 40. O personal laboral ao servizo das Administracións públicas réxese:**
- a) Ademáis de pola lexislación laboral e polas demais normas convencionalmente aplicables, polos preceptos do Estatuto Básico do Empregado Público que así o dispoñan.
 - b) En materia de permisos de nacemento, adopción, do proxenitor diferente da nai biolóxica e lactancia, o personal laboral ao servizo das Administracións públicas réxese polo previsto no Estatuto Básico do Empregado Público, non sendo de aplicación a este personal, polo tanto, as previsións do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores sobre as suspensións dos contratos de traballo que, no seu caso, corresponderían polos mesmos supostos de feito.
 - c) Soamente polo Estatuto dos Traballadores e polas normas convencionalmente aplicables.
 - d) As respostas a) e b) son correctas.

PRIMEIRA PARTE (TEST DE CONTIDO TEÓRICO): PARTE ESPECÍFICA

- 41. Conforme ao artigo 18 do Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono Alquiler Novo e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, son programas de axudas contidos no Plan:**
- a) Programa de subsidiación de préstamos convidos, programa de axuda ao aluguer de vivenda e programa de incremento do parque público de vivendas.
 - b) Programa de compra de vivenda e programa de incremento do parque privado de vivendas.
 - c) Programa de subsidiación de préstamos convidos, programa de compra de vivenda e programa de incremento do parque privado de vivendas.
 - d) Ningún dos anteriores.

42. As liñas estratéxicas do Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025 son:

- a) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda en réxime de aluguer; Liña estratéxica B.- Rehabilitación, rexeneración e renovación rural; Liña estratéxica C.- Solo Industrial; Liña estratéxica D.- Outras medidas en materia de vivenda e rehabilitación.
- b) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda; Liña estratéxica B.- Rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas; Liña estratéxica C.- Solo Residencial; Liña estratéxica D.- Outras medidas en materia de vivenda e rehabilitación.
- c) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda digna; Liña estratéxica B.- Rehabilitación do patrimonio histórico; Liña estratéxica C.- Solo Industrial; Liña estratéxica D.- Outras medidas en materia de vivenda e rehabilitación.
- d) Todas son correctas.

43. É incorrecto dicir que conforme o artigo 2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia:

- a) A dirección e o control da actividade urbanística constitúen unha función pública e corresponden, en todo caso, á administración urbanística competente.
- b) A xestión da actividade urbanística pode desenvolverse directamente por aquela ou a través das formas previstas por medio de lei e das autorizadas pola lexislación reguladora da administración actuante.
- c) Cando o mellor cumprimento dos fins e obxectivos do plan urbanístico así o aconselle, suscitarse a iniciativa privada, podendo celebrarse convenios urbanísticos con particulares coa finalidade de establecer os termos de colaboración para o mellor e eficaz desenvolvemento da actividade urbanística.
- d) Na formulación, tramitación e xestión do plan urbanístico as administracións urbanísticas competentes haberán de asegurar exclusivamente a participación das persoas interesadas.

44. Conforme o artigo 3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia:

- a) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a organización, dirección e control da ocupación e a utilización do solo, excluídos o subsolo e o voo.
- b) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a organización, dirección e control da ocupación e a utilización do solo, incluídos o subsolo e o voo.
- c) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a promover a transformación do solo mediante a urbanización, a edificación e a rehabilitación do patrimonio inmobiliario.
- d) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto transformación do solo rural en urbano.

45. Conforme o artigo 8 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, son órganos da Comunidade Autónoma con competencia urbanística:

- a) A Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
- b) A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, en materia de disciplina urbanística.
- c) O Consello de Contas da Xunta de Galicia.
- d) Todas son correctas.

- 46. Conforme o artigo 16 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, Os plans xerais e os plans básicos clasificarán como solo urbano os terreos que estean integrados na malla urbana existente, sempre que reúnan algún dos seguintes requisitos:**
- a) Que contén con acceso de uso público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica.
 - b) Que contén con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica.
 - c) Que contén con acceso público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica redes públicas.
 - d) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, estean comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, polo menos nunha terceira parte dos espazos aptos para ela, segundo a ordenación que o plan xeral ou o plan básico establezan.
- 47. Conforme o artigo 17 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, os plans xerais diferenciarán no solo urbano as seguintes categorías:**
- a) Solo urbano consolidado, integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado pola restante superficie de solo urbano.
 - b) Solo urbano consolidado integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado polos terreos nos que se prevexan actuacións de dotación.
 - c) Solo urbano consolidado, integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado polos terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización.
 - d) Solo urbano consolidado e solo urbano non consolidado.

- 48. Conforme o artigo 20 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en solo urbano consolidado, os propietarios teñen os seguintes deberes:**
- a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viarios fose das aliñacións establecidas no plan cando pretendan rehabilitar as edificacións.
 - b) Completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os terreos alcancen, se aínda non a tivesen, a condición de soar, nos supostos parcelación.
 - c) Regularizar as leiras para adaptar a súa configuración ás esixencias do plan cando fose preciso por ser a súa superficie inferior á parcela mínima ou a súa forma inadecuada para a edificación.
 - d) Edificar as solares vacantes no prazo dun ano.
- 49. Conforme a disposición transitoria 1ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o plan aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor da presente lei e adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, conservará a súa vixencia ata a súa revisión ou adaptación á mesma, conforme ás seguintes regras:**
- a) Ao solo urbano, aplicaráselle integramente o disposto no plan respectivo.
 - b) Ao solo urbanizable delimitado e non delimitado, aplicaráselle integramente o disposto na lei para o solo rústico.
 - c) Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o disposto na Lei para o solo de núcleo rural.
 - d) Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto na presente lei para o solo rústico de especial protección.

- 50. Conforme o artigo 41 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en solo urbano non consolidado de uso residencial ou hostaleiro no que sexan necesarios procesos de urbanización, o plan non poderá conter determinacións das que resulte unha superficie edificable total superior a:**
- a) En municipios con poboación igual ou superior a 50.000 habitantes: 1,00 metro cadrado edificable por cada metro cadrado de solo.
 - b) En municipios con poboación igual ou superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes: 1 metro cadrado edificable por cada metro cadrado de solo.
 - c) En municipios con poboación igual ou superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes: 0,50 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo.
 - d) Todas son correctas.
- 51. Conforme ao artigo 42 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no solo urbano non consolidado e no solo urbanizable as reservas mínimas de solo para os seguintes sistemas locais, ao servizo do polígono ou sector:**
- a) Para arborado, en ámbitos de uso residencial ou hostaleiro: a plantación ou conservación dunha árbore por cada 200 metros cadrados edificables.
 - b) Prazas de aparcamentos de vehículos: unha praza de aparcamento por cada 100 metros cadrados edificables, das que, como mínimo, a metade debe ser de dominio público.
 - c) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e recreo da poboación, en ámbitos de uso residencial ou hostaleiro: 20 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables e como mínimo o 20 % da superficie total do ámbito.
 - d) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e recreo da poboación, en ámbitos de uso terciario ou industrial: a superficie que, xustificadamente, establézase no plan de desenvolvemento.

- 52. Conforme ao artigo único do O Plan Básico autonómico de Galicia, aprobado por Decreto 83/2018, do 26 de xullo, está integrado polos seguintes documentos:**
- a) Planos de delimitación dos instrumentos de ordenación municipal.
 - b) Planos de delimitación das afeccións supramunicipais.
 - c) Catálogo.
 - d) Ningunha é correcta.
- 53. Conforme ao artigo 7 do anexo I do Plan Básico Autonómico de Galicia, aprobado por Decreto 83/2018, do 26 de xullo, o ámbito de aplicación constitúe:**
- a) Todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 - b) Os municipios sen plan urbanístico.
 - c) Os municipios sen Plan Xeral de Ordenación Municipal.
 - d) Os municipios sen Normas Subsidiarias.
- 54. Conforme ao artigo 52 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans xerais de ordenación municipal conterán as seguintes determinacións de carácter xeral:**
- a) Obxectivos xerais e criterios da ordenación do territorio, compatibles con instrumentos de plan dos municipios de igual poboación.
 - b) Clasificación do solo de todo o termo municipal e dos municipios limítrofes, en todos ou algún dos distintos tipos e categorías establecidos na presente lei.
 - c) Delimitación dos sectores en solo urbanizable e dos ámbitos de reforma interior no solo urbano non consolidado.
 - d) Todas son correctas.
- 55. Conforme ao artigo 58 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans xerais de ordenación municipal conterán os seguintes documentos:**
- a) Estudo do medio natural e análise do modelo de asentamento en función da topografía natural.
 - b) Estudo de incidencia ambiental.
 - c) Planos de ordenación do territorio.
 - d) Normas urbanísticas.

56. Conforme ao artigo 60 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, o procedemento de aprobación do plan xeral de ordenación municipal NON contempla a seguinte fase:

- a) Iniciada a fase de formulación do plan xeral, redactarase un borrador do plan e un documento inicial estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
- b) O concello, previo informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade do plan coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial, sometendo o documento a información pública durante un prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no «Diario Oficial de Galicia» e nun dos xornais de maior difusión na provincia.
- c) O órgano administrativo municipal, tras realizar a análise técnica do expediente, no prazo de dous meses, a contar desde a recepción da documentación completa, formulará a declaración ambiental estratéxica, que haberá de ser publicada no «Diario Oficial de Galicia» e na sede electrónica do órgano ambiental.
- d) Previo informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto da integridade documental do expediente, as actuacións administrativas realizadas e a conformidade do plan coa lexislación vixente, o concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que fosen pertinentes.

57. Conforme ao artigo 61 a Lei 2/2016 do solo de Galicia, a competencia para a aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal:

- a) Corresponde á persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos que contén con máis de 50.000 habitantes.
- b) Corresponde ao órgano competente municipal, segundo o establecido na lexislación de réxime local, a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos que contén con máis de 50.000 habitantes.
- c) Corresponde ao órgano competente municipal a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos que contén cunha poboación igual ou inferior a 50.000 habitantes.
- d) Ningunha é correcta.

58. Conforme ao artigo 63 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans básicos municipais:

- a) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de menos de 5.000 habitantes que non contén cun instrumento de plan xeral.
- b) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de menos de 15.000 habitantes que non contén cun instrumento de plan xeral.
- c) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de menos de 50.000 habitantes que non contén cun instrumento de plan xeral.
- d) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de máis de 50.000 habitantes que non contén cun instrumento de plan xeral.

59. Conforme ao artigo 4 do Anexo das Normas Técnicas de Plan de Galicia, aprobadas por Orde do 10 de outubro de 2019 modificada por ORDE do 8 de abril de 2022, o contido dos instrumentos de plan deberá cumprir o seguinte:

- a) O contido completo do instrumento do plan será recolleito nun índice xeral que se incorporará no documento dixital conforme a estrutura e codificación de cartafols e arquivos do anexo 4 das normas.
- b) Non será necesario un índice xeral se os documentos e arquivos que compoñen o plan conteñen un índice propio que garanta a facilidade da súa manexo mediante a sinalización das súas páxinas numeradas ou o acceso ás diferentes partes do documento a través de marcadores que faciliten a navegación, segundo sexa posible en cada caso.
- c) A totalidade dos documentos do instrumento de plan indicarán en todas as súas follas, polo menos: o nome do instrumento de plan, o nome do concello, o equipo redactor, a data de inicio do expediente.
- d) Todas son correctas.

- 60. Conforme ao artigo 65 da Lei 2/2016 do solo de Galicia,**
- a) Os plans parciais e os plans especiais non poderán modificar a ordenación detallada establecida polo plan xeral de ordenación municipal.
 - b) Os plans parciais poderán modificar a ordenación detallada establecida polo plan xeral de ordenación municipal, os plans especiais en ningún caso.
 - c) Os plans parciais e os plans especiais poderán modificar a ordenación detallada establecida polo plan xeral de ordenación municipal exclusivamente a través dunha modificación puntual do Plan Xeral.
 - d) Os plans parciais e os plans especiais poderán modificar a ordenación detallada establecida polo plan xeral de ordenación municipal.
- 61. Conforme ao artigo 67 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os Plans Parciais:**
- a) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo non urbanizable, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector.
 - b) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo non urbanizable, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun polígono.
 - c) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbanizable, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector.
 - d) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbano non consolidado, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector.
- 62. Conforme ao artigo 70 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os Plans Especiais terán algunha destas finalidades:**
- a) Protexer ámbitos singulares.
 - b) Levar a cabo operacións de regularización de predios.
 - c) Obter dotacións urbanísticas.
 - d) Levar a cabo operacións de edificación extensiva no medio rural.
- 63. Conforme ao artigo 79 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, poderán redactarse estudos estudos de detalle cos seguintes obxectivos:**
- a) Alterar o destino urbanístico do solo.
 - b) Ordenar os volumes edificables.
 - c) Parcelar o solo.
 - d) Establecer novos usos e ordenanzas.

64. Conforme ao artigo 82 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas a:

- a) A publicación do acordo de aprobación definitiva do plan no «Diario Oficial de Galicia».
- b) A publicación do documento que conteña a normativa e as ordenanzas no Boletín Oficial da provincia.
- c) A inscrición do instrumento no Rexistro de Ordenación do Territorio e Plan Urbanístico de Galicia.
- d) Todas son correctas.

65. Conforme o artigo 90 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON é correcto dicir que nos edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do plan urbanístico:

- a) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos, deberá cesarse o seu uso no prazo de dous anos e proceder á súa derriba.
- b) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos, poderán realizarse neles obras de conservación e as necesarias para o mantemento do este uso preexistente.
- c) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos, poderán cambiar o seu uso a calquera dos usos permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística que resulte de aplicación, sen máis obras que as mínimas e imprescindibles
- d) Se se atopan en solo urbano non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas cales se prevexan actuacións de carácter integral, no solo urbanizable e nos terreos afectados a sistemas xerais, mentres non estea aprobada definitivamente a ordenación detallada dos estes ámbitos, poderán cambiar o seu uso a calquera dos usos permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística que resulte de aplicación, sen máis obras que as mínimas e imprescindibles.

66. Conforme ao artigo 97 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON é correcto dicir que:

- a) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de repartición de cargas e beneficios no solo urbano non consolidado.
- b) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de repartición de cargas e beneficios no solo no solo urbanizable .
- c) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de repartición de cargas e beneficios no solo de núcleo rural cando se contemplen áreas de actuación integral que requiran das mesmas.
- d) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de repartición de cargas e beneficios no solo urbano consolidado.

67. Conforme ao artigo 100 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os polígonos

- a) Delimítalos o Plan Xeral de Ordenación Municipal, ao tratarse dunha das súas determinacións xerais.
- b) Veñen delimitados pola configuración da propiedade do solo.
- c) Son delimitados polo plan que conteña a ordenación detallada.
- d) Ningunha é correcta.

68. Conforme ao artigo 111 a Lei 2/2016 do solo de Galicia, son sistemas de actuación:

- a) Directos: concerto e compensación e Indirectos: cooperación e expropiación.
- b) Directos: cooperación e expropiación e Indirectos: concerto e compensación.
- c) Directos: concerto e cooperación e Indirectos: compensación e expropiación.
- d) Directos: cooperación e compensación e Indirectos: concerto e expropiación.

69. Conforme ao artigo 142 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON estarán suxeitos a licenza municipal

- a) As intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados polos seus singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
- b) As demolicións, incluídas as derivadas de resolucións de expedientes de restauración da legalidade urbanística.
- c) A primeira ocupación dos edificios.
- d) A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou permanente.

70. Conforme ao artigo 158 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, son infraccións moi graves

- a) O incumprimento do réxime establecido por medio de lei para as edificacións fóra de ordenación.
- b) O incumprimento da orde de corte de subministración dos servizos de auga, electricidade e outros.
- c) A realización de obras de urbanización sen a previa aprobación do plan e proxecto de urbanización esixibles.
- d) O incumprimento das ordes de execución ou demolición.

71. Son principios na ordenación do territorio, conforme ao artigo 2.1 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia:

- a) O desenvolvemento sostible dos procesos de urbanización e edificación.
- b) A garantía constitucional do acceso a unha vivenda digna.
- c) A armonización do patrimonio construído e o patrimonio natural.
- d) A coordinación, cooperación e colaboración interadministrativas, en procura da coherencia na actuación das administracións públicas, e de garantía da participación social.

72. Conforme ao artigo 24 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia, as Directrices de ordenación do territorio:

- a) Conterán a definición do modelo territorial para Galicia.
- b) Poderán clasificar solo e substituír ao plan urbanístico nas funcións que lle son propias.
- c) Serán aprobadas definitivamente polo Parlamento de Galicia.
- d) Elaboraranse mediante un procedemento cuxo acordo de inicio corresponde ao Instituto de Estudos do Territorio.

73. Conforme ao artigo 29 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia:

- a) Os plans territoriais integrados son instrumentos dirixidos á organización de áreas xeográficas supramunicipais.
- b) Os plans territoriais especiais teñen por obxecto desenvolver as Directrices de ordenación do territorio en ámbitos dotacionais.
- c) Os plans territoriais integrados poderán promoverse pola iniciativa privada.
- d) Os plans territoriais especiais poderán promoverse pola iniciativa privada.

74. Conforme ao artigo 3 do Anexo do Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia:

- a) Será de aplicación en todos os municipios costeiros calquera que sexa o tipo de solo.
- b) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado, solo urbano non consolidado e solo de núcleo rural polo plan en vigor.
- c) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo rústico polo plan en vigor.
- d) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado ou solo de núcleo rural polo plan en vigor.

75. Conforme ao artigo 35.6 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia, son funcións dos plans sectoriais:

- a) Propoñer accións, proxectos, directrices e fórmulas de actuación territorial.
- b) Establecer os obxectivos, principios e criterios territoriais para as actuacións sectoriais supramunicipais das administracións públicas.
- c) Propiciar a utilización adecuada, racional e equilibrada do territorio, en canto recurso natural non renovable e soporte obrigado das actividades sectoriais realizadas por axentes públicos e privados con incidencia no mesmo.
- d) Todas son correctas

76. Conforme ao disposto no artigo 237 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a execución do contrato de obras comeza:

- a) Coa acta de comprobación do replanteo.
- b) Coa formalización da adxudicación do contrato.
- c) Coa aprobación do proxecto.
- d) Tras a supervisión técnica do proxecto.

77. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, unha vez finalizada unha obra, por quen deberá estar suscrito o certificado final de obra?

- a) Polo director de obra, o director de execución da obra e o promotor.
- b) Polo director de obra.
- c) Polo director da execución da obra.
- d) Polo director de obra e o director de execución da obra.

78. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, cal das seguintes obrigacións non é do promotor?

- a) Ostentar sobre o solar a titularidade dun dereito que lle faculte para construír nel.
- b) Facilitar a documentación e información previa necesaria para a redacción do proxecto, así como autorizar ao director de obra as posteriores modificacións do mesmo.
- c) Xestionar e obter as preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, así como subscribir a acta de recepción da obra.
- d) Designar ao xefe de obra que asumirá a representación técnica do construtor na obra e que pola súa titulación ou experiencia deberá ter a capacitación adecuada de acordo con as características e a complexidade da obra.

79. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, cal destas obrigacións non corresponde ao proxectista?

- a) Estar en posesión da titulación académica e profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, segundo corresponda, e cumprir as condicións esixibles para o exercicio da profesión. En caso de persoas xurídicas, designar ao técnico redactor do proxecto que teña a titulación profesional habilitante.
- b) Xestionar e obter as preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, así como subscribir a acta de recepción da obra.
- c) Redactar o proxecto con suxeición á normativa vixente e ao que se estableceu no contrato e entregalo, cos visados que no seu caso fosen preceptivos.
- d) Acordar, no seu caso, co promotor a contratación de colaboracións parciais.

- 80. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, que titulación require o técnico encargado de realizar o proxecto dun edificio administrativo de oficinas, de carácter permanente?**
- a) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Enxeñeiro habilitan para a realización do proxecto de execución nese tipo de edificio.
 - b) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Arquitecto Técnico, como a de Enxeñeiro habilitan para a realización do proxecto de execución nese tipo de edificio.
 - c) Só a titulación de Arquitecto habilita para a realización do proxecto de execución nese tipo de edificio.
 - d) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Arquitecto Técnico habilitan para a realización do proxecto de execución nese tipo de edificio.
- 81. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, en que documento débese de deixar constancia de calquera cambio ou nova decisión relativa á execución dunha obra para que o construtor corrobóreo coa súa firma e execútea segundo o reflectido nel?**
- a) Libro do edificio.
 - b) Libro de incidencias.
 - c) Libro de ordes.
 - d) Acta de recepción.
- 82. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, é obrigatorio que os laboratorios de control de calidade da edificación teñan implantado un sistema de xestión da calidade que define os procedementos e métodos de ensaio ou inspección que utiliza na súa actividade?**
- a) Si.
 - b) Non.
 - c) Dependendo do tamaño da obra.
 - d) Dependendo da complexidade da obra.

- 83. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, as persoas físicas ou xurídicas que interveñen no proceso da edificación responderán fronte aos propietarios e os terceiros adquirentes dos edificios ou parte dos mesmos, no caso de que sexan obxecto de división, dos seguintes danos materiais ocasionados no edificio:**
- a) Durante 10 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do edificio.
 - b) Durante 5 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do edificio.
 - c) Durante 20 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do edificio.
 - d) Durante a vida útil da edificación.
- 84. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), dentro do programa de control aprobado pola Dirección Facultativa que contemplará unha división da obra en lotes de execución, coherentes co desenvolvemento previsto no Plan de obra para a execución da mesma, o tamaño do lote non será superior en vigas e forxados de edificios a...**
- a) 250 m² de planta.
 - b) 500 m³ de formigón.
 - c) 50 m² de planta.
 - d) Non é necesario establecer lotes nestes elementos.

- 85. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), durante a execución da inxección do formigón cal das seguintes comprobacións non é correcta?**
- a) Control do tempo de amasado.
 - b) Control da relación auga/cemento.
 - c) Control da viscosidade, co cono Marsch, no momento de iniciar a inxección.
 - d) Control da ausencia de defectos significativos na superficie do formigón.
- 86. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), son obrigatorias as probas de carga en pontes de estradas e de ferrocarril?**
- a) Si, en todos os casos.
 - b) Non son necesarias, son recomendables.
 - c) Depende do tipo de vía.
 - d) Depende da luz para cubrir pola ponte.
- 87. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), cal dos seguintes Estados Límite de cálculo non é correcto?**
- a) Estados Límite Últimos.
 - b) Estados Límite de Servizo.
 - c) Estado Límite de Durabilidade.
 - d) Estado límite de Humidade.
- 88. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), cal dos seguintes tipos de aditivos para o formigón non é correcto?**
- a) Plastificante.
 - b) Acelerador.
 - c) Áridos.
 - d) Inclusor de aire.



89. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), denomínanse formigóns de alta resistencia aos formigóns con resistencia característica de proxecto f_{ck} superior a...
- a) 25 N/mm².
 - b) 20 N/mm².
 - c) 50 N/mm².
 - d) 10 N/mm².
90. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), que produtos de aceiro dos seguintes non está dentro do grupo de armaduras pasivas?
- a) Barras rectas ou rolos de aceiro corrugado soldable.
 - b) Arames de aceiro corrugado ou grafilado soldable.
 - c) Perfís laminados de aceiro.
 - d) Arames lisos de aceiro soldable.
91. Cal é a sobrecarga de uso que establece o Código Técnico da Edificación no seu documento básico SE-AE para zonas administrativas?
- a) 2 kN/m².
 - b) 0,5 kN/m².
 - c) 10 kN/m².
 - d) 20 kN/m².
92. Cal é a sobrecarga de uso que establece o Código Técnico da Edificación no seu documento básico SE-AE para locais comerciais?
- a) 0,5 kN/m².
 - b) 1 kN/m².
 - c) 10 kN/m².
 - d) 5 kN/m².



- 93. Segundo o documento básico SE-AE do Código Técnico da Edificación, que carga de neve é suficiente considerar en cubertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitude inferior a 1.000 m.?**
- a) Dependerá unicamente da localización xeográfica do edificio.
 - b) 1kN/m².
 - c) 5 kN/m².
 - d) Dependerá do uso do edificio.
- 94. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, que é o estado límite último dunha estrutura?**
- a) É aquel que, de ser superado, constitúe un risco para as persoas, xa sexa porque produce unha posta fose de servizo do edificio ou o colapso total ou parcial do mesmo.
 - b) É aquel que, de ser superado, afecta o confort e ao benestar dos usuarios ou de terceiras persoas, ao correcto funcionamento de o edificio ou á aparencia da construción.
 - c) É aquel estado estrutural que pode ser reversible e irreversible. A reversibilidade refírese ás consecuencias que excedan os límites especificados como admisibles, unha vez desaparecidas as accións que as produciron.
 - d) É aquel que contempla as deformacións (frechas, asentos ou esborralles) que afecten á aparencia da obra, ao confort dos usuarios, ou ao funcionamento de equipos e instalacións.
- 95. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, como se poden clasificar as accións sobre a estrutura en función da súa resposta estrutural?**
- a) Directas ou indirectas.
 - b) Fixas ou libres.
 - c) Estáticas ou dinámicas.
 - d) Positivas ou negativas.

96. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, cal é o coeficiente parcial de seguridade para resistencia que debemos dá aplicar ás accións de empuxe do terreo en situación persistente ou transitoria desfavorable?
- a) 0,80.
 - b) 2.
 - c) 1,35.
 - d) 0,75.
97. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, cando se considere a aparencia da obra, admítese que a estrutura horizontal dun piso ou cuberta é suficientemente ríxida se, para calquera das súas pezas, ante calquera combinación de accións case permanente, a frecha relativa é menor que...
- a) 1/500.
 - b) 1/400.
 - c) 1/350.
 - d) 1/300.
98. Segundo o documento básico SE-AE do Código Técnico da Edificación, en que zona xeográfica atópase Vigo para determinar a acción do vento?
- a) Zona A.
 - b) Zona B.
 - c) Zona C.
 - d) Zona D.
99. Segundo o documento básico SE-F do Código Técnico da Edificación, como se determina a altura de cálculo dun muro?
- a) É a altura libre de piso.
 - b) Mediante a altura libre de piso e o tipo de material co que estea construído.
 - c) É a altura libre de piso, máis 10 cm. que se engaden no seu parte inferior e superior.
 - d) Mediante a altura libre de piso e un factor de redución dependente do número de bordos arriostados.

- 100. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, que superficie non deberá exceder un espazo nun edificio administrativo para poder ser considerado un único sector de incendio?**
- a) 10.000 m².
 - b) 2.500 m².
 - c) 500 m².
 - d) 20.000 m².
- 101. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, cal é a resistencia ao lume que deberán ter as paredes, teitos e portas dun aparcamento convencional (non robotizado) lindeiro a espazos con outros usos?**
- a) Non é necesaria ningunha resistencia especial.
 - b) O 60.
 - c) O 90.
 - d) O 120.
- 102. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, cal destes espazos está considerado como de risco especial nun edificio administrativo?**
- a) Aulas de máis de 100 persoas.
 - b) Almacén de papel.
 - c) Aula de proxección.
 - d) Sala de reunións.
- 103. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, que ocupación debemos de considerar na zona de oficinas dun edificio administrativo?**
- a) 40 m²/persoa.
 - b) 1 m²/persoa.
 - c) 10 m²/persoa.
 - d) 2 m²/persoa.

- 104. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, en que caso unha porta de saída do edificio e situada nun percorrido de evacuación deberá abrir no sentido da evacuación?**
- a) Se está prevista para o paso de máis de 200 persoas en edificios de uso residencial vivenda ou de 100 persoas nos demais casos.
 - b) Se está prevista para o paso de máis de 500 persoas.
 - c) Se está prevista para o paso de máis de 10 persoas.
 - d) Sempre deberá abrir no sentido da evacuación.
- 105. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, que clase de resbaladidade deberá ter un chan situado nunha zona exterior?**
- a) Clase 0.
 - b) Clase 1.
 - c) Clase 2.
 - d) Clase 3.
- 106. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, cal é a pendente máxima dunha rampla peonil que non estea nun itinerario accesible nin nun garaxe?**
- a) 2%.
 - b) 20%.
 - c) 12%.
 - d) 1%.
- 107. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, con cantas prazas de aparcamento accesibles deberá contar un aparcamento de uso público cuxa superficie construída exceda de 100 m²?**
- a) Unha praza accesible por cada 33 prazas de aparcamento ou fracción.
 - b) Unha praza accesible por cada 200 prazas de aparcamento ou fracción.
 - c) Unha praza accesible por cada 5 prazas de aparcamento ou fracción.
 - d) Unha praza accesible por cada 500 prazas de aparcamento ou fracción.

- 108. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, cal é a altura que debe ter unha varanda de protección dun oco de 2 x 2 m. dunha escaleira?**
- a) 0,90 m. en todos os casos.
 - b) 0,90 m. cando a diferenza de cota que protexen non exceda de 6 m e de 1,10 m no resto dos casos.
 - c) 1,10 m no resto dos casos.
 - d) 0,90 m. cando a diferenza de cota que protexen non exceda de 10 m e de 1,10 m no resto dos casos.
- 109. Segundo o documento básico HS do Código Técnico da Edificación, cal é diámetro nominal mínimo dunha derivación de cobre ou plástico da rede de abastecemento a un lavabo?**
- a) 50 mm.
 - b) 12 mm.
 - c) 100 mm.
 - d) 75 mm.
- 110. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, cal é a dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos nos edificios de uso distinto ao residencial privado que sexan titularidade da Administración Xeral do Estado ou dos organismos públicos vinculados a ela ou dependentes da mesma?**
- a) Unha estación de recarga por cada 20 prazas de aparcamento, ou fracción.
 - b) Unha estación de recarga por cada 10 prazas de aparcamento, ou fracción
 - c) Unha estación de recarga por cada 5 prazas de aparcamento, ou fracción
 - d) Ningunha estación de recarga.

- 111. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, que actuación inclúese dentro do ámbito de aplicación en canto á limitación do consumo enerxético?**
- a) Os edificios protexidos oficialmente por ser parte dunha contorna declarada ou en razón do seu particular valor arquitectónico ou histórico, na medida en que o cumprimento de determinadas esixencias básicas de eficiencia enerxética puidese alterar de maneira inaceptable o seu carácter ou aspecto, sendo a autoridade que dita a protección oficial quen determine os elementos inalterables.
 - b) Cambios de uso, cando a superficie útil total supere os 50 m².
 - c) Edificios industriais, da defensa e agrícolas non residenciais, ou partes dos mesmos, de baixa demanda enerxética. Aquelas zonas que non requiran garantir unhas condicións térmicas de confort, como as destinadas a talleres e procesos industriais, consideraranse de baixa demanda enerxética.
 - d) Edificios illados cunha superficie útil total inferior a 50 m².
- 112. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, como se define a envolvente térmica?**
- a) Está composta por todos os cerramentos e particións interiores, incluíndo as súas pontes térmicas, que delimitan todos os espazos habitables do edificio ou parte do edificio.
 - b) Confórmana todos os elementos climatolóxicos da zona na que se atopa o edificio.
 - c) Está composta polos cerramentos, incluíndo as súas pontes térmicas, que delimitan todos os espazos habitables do edificio.
 - d) Trátase do estudo da temperatura das fachadas do edificio ao longo do ano.
- 113. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é a pendente máxima en tramos rectos que pode ter unha rampla de garaxe?**
- a) 18%.
 - b) 30%
 - c) 25%
 - d) 5%.

- 114. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é o ancho libre mínimo en tramos rectos que pode ter unha rampla de garaxe?**
- a) 15 m.
 - b) 10 m.
 - c) 2 m.
 - d) 5 m.
- 115. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, no caso de que non exista plan aprobado ou cando este non defina as condicións de vivenda exterior, a estancia maior, en todos os casos, e como mínimo outra estancia cando a vivenda conte con máis dunha, poderán ter iluminación e ventilación natural e relación co exterior a través de patios de mazá ou espazos libres públicos ou privados onde sexa posible inscribir, fóra da proxección dos voos interiores, un círculo de diámetro:**
- a) 10H.
 - b) 0,7H.
 - c) 0,1H.
 - d) 20H. (sendo H a media ponderada da máxima altura de coroación, permitida pola lexislación urbanística aplicable, dos edificios que conformen o espazo libre).
- 116. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é a altura máxima do ante pecho das xanelas, proxectadas para dar cumprimento ás condicións mínimas de iluminación, medida desde o pavimento rematado da peza?:**
- a) 1,10 m.
 - b) 0,50 m.
 - c) 0,80 m.
 - d) Non hai limitación neste sentido.

- 117. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, sempre que sexa compatible co plan e a normativa de protección patrimonial, cal será a altura libre mínima entre pavimento e teito acabado en habitacións?:**
- a) 2,20 m.
 - b) 2,50 m.
 - c) 3,00 m.
 - d) 2,80 m.
- 118. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal destas condicións deberán cumprir os patios de vivenda abertos a fachada?**
- a) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo $1/10$ da altura H, cun mínimo de 1,00 m.
 - b) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo $1/4$ da altura H, cun mínimo de 4,00 m.
 - c) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo a altura H, cun mínimo de 10,00 m.
 - d) Non se poden abrir patios a fachada.
- 119. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cales son, como regra xeral, as dimensións dunha praza de aparcamento?**
- a) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 4,70 m, e o seu ancho mínimo de 2,40 m.
 - b) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 8,00 m, e o seu ancho mínimo de 2,50 m.
 - c) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 5,20 m, e o seu ancho mínimo de 2,00 m.
 - d) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 4,50 m, e o seu ancho mínimo de 3,0 m.

120. Segundo o Real Decreto Legislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, nos proxectos de vivendas protexidas, que porcentaxe mínima destas dispoñerá das características construtivas e de deseño adecuadas que garantan o acceso e desenvolvemento cómodo e seguro das persoas con discapacidade?
- a) 0,5%.
 - b) 20%.
 - c) 4%.
 - d) 25%.
121. Segundo o Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións cal é a definición de itinerario accesible a nivel?
- a) Itinerario predominantemente horizontal, que pode incluír desniveis, de altura non maior que un banzo, salvados por ramplas cuxas pendentes se fixan en función da lonxitude dos tramos.
 - b) Itinerario predominantemente horizontal, sen desniveis
 - c) Itinerario horizontal ou itinerario vertical salvado mediante ascensor.
 - d) Itinerario predominantemente horizontal, que pode incluír desniveis, de altura non maior que tres banzos, salvados por ramplas cuxas pendentes se fixan en función da lonxitude dos tramos.

122. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados, cal dos seguintes requisitos que deberá cumprir un itinerario peonil accesible non é correcto?

- a) Discorrerá de maneira lindeira á liña de fachada ou referencia edificada a nivel do chan. Con todo, cando as características e o uso do espazo recomenden outra disposición do itinerario peonil accesible ou cando este careza da devandita liña de fachada ou referencia edificada, facilitarase a orientación e o encamiñamento mediante unha franxa-guía lonxitudinal, tal e como se especifica nos artigos 45 e 46.
- b) En todo o seu desenvolvemento posuirá unha anchura libre de paso non inferior a 1,80 m, que garanta o xiro, cruzamento e cambio de dirección das persoas, independentemente das súas características ou modo de desprazamento.
- c) A pendente transversal máxima será do 2%.
- d) A pendente lonxitudinal máxima será do 15%.

123. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados, cal é a altura libre mínima de paso en prazas, parques e xardíns, exceptuándose as áreas axardinadas?

- a) 2,20 m.
- b) 2,80 m.
- c) 3,00 m.
- d) Non hai altura mínima.

124. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados, cal é a anchura mínima libre de paso do plano principal dos vaos peonís, desde o que se accede á calzada?
- a) 1,80 m.
 - b) 1,00 m.
 - c) 0,80 m.
 - d) Non hai anchura mínima.
125. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados, cal é o maior resalte permitido entre un vao peonil e a calzada?
- a) 40 mm.
 - b) 25 mm.
 - c) 4 mm.
 - d) Non pode haber resalte.
126. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, cal dos seguintes supostos obrigaría ao promotor a que na fase de redacción do proxecto elabórese un estudo de seguridade e saúde?
- a) Que o orzamento de execución por contrata incluído no proxecto sexa igual ou superior a 10.000 €.
 - b) Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborables, empregándose nalgún momento a máis de 20 traballadores simultaneamente.
 - c) Que o volume de man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de traballo do total dos traballadores na obra, sexa superior a 200.
 - d) As obras de hospitais.

- 127. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, por quen deberá de ser aprobado, antes do inicio das obras, o plan de seguridade e saúde?**
- a) Polo coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra.
 - b) Polo arquitecto autor do proxecto.
 - c) Polo promotor.
 - d) Polo director de execución das obras.
- 128. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, por quen será facilitado o libro de incidencias cando se trate de obras das Administracións públicas?**
- a) O Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobase o plan de seguridade e saúde.
 - b) A Oficina de Supervisión de Proxectos ou órgano equivalente.
 - c) Polo promotor.
 - d) Pola empresa ou técnico contratado como responsable de Seguridade e Saúde.
- 129. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e a saúde dos traballadores, quen está facultado para ordenar a paralización dos traballos?**
- a) Unicamente o coordinador en materia de seguridade e saúde.
 - b) Unicamente o xefe de obra.
 - c) Unicamente o promotor.
 - d) O coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra ou calquera outra persoa integrada na dirección facultativa.

130. Que é un diagrama de Gantt?

- a) É unha ferramenta gráfica cuxo obxectivo é expoñer o tempo de dedicación previsto para diferentes tarefas ou actividades ao longo dun tempo total determinado.
- b) É unha ferramenta gráfica que serve para medir o nivel de contaminación do aire.
- c) É unha ferramenta que permite optimizar o fluxo de materiais a través dos percorridos da obra.
- d) É un esquema que reflicte o número de traballadores empregados na obra ao longo da mesma.

131. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia que se considera como estrada?

- a) Todas as vías e camiños existentes.
- b) As vías urbanas, entendidas como as que compoñen a rede interior de comunicacións dunha poboación, así como as vías de dominio e uso públicos proxectadas e construídas fundamentalmente para a circulación de vehículos automóbiles e os camiños públicos ou privados, entre os que se inclúen os camiños de servizo, veciñais, agrícolas, forestais ou pecuarios.
- c) As vías urbanas, entendidas como as que compoñen a rede interior de comunicacións dunha poboación, así como as vías de dominio e uso públicos proxectadas e construídas fundamentalmente para a circulación de vehículos automóbiles.
- d) As vías de dominio e uso públicos proxectadas e construídas fundamentalmente para a circulación de vehículos automóbiles.

- 132. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia cal das seguintes características dunha autoestrada non é correcta?**
- a) Constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre si, excepto en puntos singulares e con carácter temporal, por unha franxa de terreo non destinada á circulación ou, en casos excepcionais, por outros medios.
 - b) Non cruzan nin son cruzadas ao mesmo nivel por outra vía de comunicación ou servidume de paso, pasos peonís, vías ciclistas, liña de ferrocarril ou outra infraestrutura.
 - c) As propiedades lindeiras non teñen acceso directo a elas, excepto no caso excepcional de que se autorice a conexión ás calzadas principais, para levar a cabo unha reordenación de accesos ou por outras razóns de interese público.
 - d) Están valadas, en ambas as marxes, en toda a súa lonxitude.
- 133. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, a través de que instrumentos realizárase a planificación en materia de estradas de Galicia?**
- a) A través do Plan director de estradas de Galicia e dos plans sectoriais de estradas.
 - b) A través dos plans xerais dos municipios.
 - c) A través da lei de estradas do Estado.
 - d) A través das premisas establecidas polas empresas explotadoras das estradas.
- 134. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, para construír novas estradas ou modificar as existentes, deberanse redactar os estudos e os proxectos correspondentes, cal dos mencionados non entraría nesta lista?**
- a) Estudo de plan
 - b) Anteprojecto.
 - c) Proxecto de trazado.
 - d) Proxecto de construción.

135. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a distancia entre a aresta exterior da explanación correspondente ás calzadas e elementos funcionais previstos e o límite exterior da zona de dominio público adxacente, medida horizontal e ortogonalmente desde a primeira, non poderá ser superior a:
- a) 15 m.
 - b) 10 m.
 - c) 50 m.
 - d) 1 m.
136. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a zona de servidume está formada por dúas franxas de terreo, unha a cada lado da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da zona de dominio público e exteriormente por dúas liñas paralelas aos devanditos límites e medidas horizontal e ortogonalmente desde eles, a unha distancia de:
- a) 15 m.
 - b) 10 m.
 - c) 50 m.
 - d) 2 m.
137. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a zona de afección está formada por dúas franxas de terreo, unha a cada lado da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da zona de servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores da explanación e medidas horizontal e ortogonalmente desde as mesmas, a unha distancia de:
- a) 15 m.
 - b) 10 m.
 - c) 30 m.
 - d) 2 m.

- 138. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, cal dos seguintes usos non se poden autorizar na zona de dominio público adxacente?:**
- a) Usos autorizables na explanación da estrada e na dos seus elementos funcionais.
 - b) Conducións subterráneas lonxitudinais correspondentes a redes e infraestruturas de servizos públicos.
 - c) Excepcionalmente, apoios de redes e infraestruturas aéreas de servizos públicos, cando polas condicións orográficas do terreo resulta tecnicamente inviable retiralos a maior distancia, en estradas convencionais e elementos funcionais, fóra dos seus tramos urbanos e sempre que non se trate de apoios de redes eléctricas de alta tensión.
 - d) Movementos de terra e explanacións.
- 139. Segundo o Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, na zona afectada pola servidume, cal das seguintes actuacións necesitará autorización sectorial en materia de costas para poder realizarse?:**
- a) Actividades con fins agrarios, tales como cultivos e plantacións, sen prexuízo do establecido no artigo 27 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas.
 - b) Actuacións suxeitas a declaración responsable, nos termos establecidos neste decreto e na normativa básica estatal en materia de costas.
 - c) Obras, instalacións ou actividades promovidas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma ou pola Administración xeral do Estado, incluídas as entidades de dereito público con personalidade xurídica propia, vinculadas ou dependentes dela, para cuxa aprobación se prevexa a emisión dun informe da Comunidade Autónoma, de conformidade coa normativa sectorial de costas, que deberá emitirse no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude.
 - d) As obras, instalacións ou actividades que, pola súa natureza, non poidan ter outro emprazamento, como establecementos de cultivo mariño ou salinas marítimas, aquelas que presten servizos necesarios ou convenientes para o uso do dominio público marítimo-terrestre, así como as instalacións deportivas descubertas.

140. Segundo a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, cal dos seguintes non está considerado como espazo natural protexido da Comunidade Autónoma de Galicia?:

- a) Os que conteñan sistemas ou elementos naturais representativos, singulares, fráxiles, ameazados ou de especial interese ecolóxico, científico, paisaxístico, xeolóxico ou educativo.
- b) Os que contribúan a garantir o bo estado de conservación dos hábitats, comunidades e especies presentes en calquera das fases do seu ciclo vital, que se achen ameazados ou que ao amparo de convenios internacionais subscritos por España ou de disposicións específicas requiran unha protección especial.
- c) Os que estean dedicados especialmente á protección e o mantemento da diversidade biolóxica, da geodiversidade e dos recursos naturais e culturais asociados, así como dos procesos evolutivos, a conectividade e a migración de especies, e das funcións e procesos ecolóxicos esenciais.
- d) Os espazos naturais que teñan a condición de chans urbanos.

141. Á hora de solicitar licenza para unha actuación en terreos urbanos de afección portuaria, a que organismos habería que pedir licenza?:

- a) Ao Concello correspondente.
- b) Ao Concello e á Autoridade Portuaria correspondentes.
- c) Ao Concello, á Autoridade Portuaria correspondente, ademais de solicitar as autorizacións ou informes sectoriais que correspondan segundo a localización.
- d) Á Autoridade Portuaria correspondente.

SEGUNDA PARTE (TEST DE CONTIDO PRÁCTICO):

SUPOSTO 1:

A administración municipal necesita realizar unha obra de reforzo estrutural, sen modificar o volumen existente, na cuberta dun colexio público da súa titularidade. A edificación está en solo clasificado no Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente o 05/05/1995, como rústico, na zona de policía de augas. Estímase que o custo de execución material, incluíndo o iva, é de 43.000€.

142. Que tipo de contrato tería que celebrar a administración, conforme o artigo 12 e seguintes da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público?

- a) Un contrato de obras.
- b) Un contrato de subministracións.
- c) Un contrato de servizos.
- d) Un contrato mixto de obras e servizos.

143. Conforme ao artigo 235 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público, o proxecto de obras necesitaría informe de supervisión para a súa aprobación?

- a) O informe é facultativo.
- b) O informe é preceptivo.
- c) Non é necesario un informe de supervisión cando é unha obra de promoción pública.
- d) O informe de supervisión debe facerse en todo caso antes do inicio do expediente de contratación.

144. As obras pretendidas son compatibles urbanisticamente?

- a) Se a edificación realizouse ao amparo de Licenza urbanística poderán realizarse obras de mellora e reforma previa obtención de autorización autonómica.
- b) A edificación atópase o o réxime de fóra de ordenación polo que as obras serían permisibles sempre que obtivesen autorización previa autonómica.
- c) Se a edificación realizouse ao amparo de Licenza urbanística poderán realizarse obras de mellora e reforma.
- d) A edificación atópase no réxime de fóra de ordenación polo que poderían realizarse obras de reparación non estrutural.

145. Se o orzamento de execución material con IVE fose de 56.000€, que tipo de procedemento habería que utilizar para adxudicar o contrato de obras conforme a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?

- a) Non poderá adxudicarse polos procedementos previstos na Sección 2ª do Capítulo I do Título I do Libro segundo.
- b) Poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade para obrar e que conte coa habilitación profesional.
- c) Poderá adxudicarse por calquera dos procedementos previstos na Sección 2ª do Capítulo I do Título I do Libro segundo, incluíndo o procedemento negociado sen publicidade, nos casos previstos no artigo 168 da Lei.
- d) Poderá adxudicarse por calquera dos procedementos previstos na Sección 2ª do Capítulo I do Título I do Libro segundo, incluíndo o procedemento negociado sen publicidade, en todo caso.

146. Se o promotor das obras fose un particular, que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?

- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
- b) Estará suxeito a Licenza urbanística en todo caso.
- c) Será necesario un acordo da Xunta de Goberno Local que autorice as obras
- d) Será necesario un acordo do Pleno que autorice as obras, ao tratarse dun ben demanial.

147. Que autorizacións sectoriais poderían ser necesarias para aprobar o proxecto de obras?

- a) Autorización da administración competente en materia de Augas.
- b) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo e autorización da administración competente en materia de Augas.
- c) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo.
- d) Ningunha autorización sectorial.

148. No caso de que se pretendese realizar un novo colexio cal sería o título habilitante?

- a) É suficiente co acordo do órgano municipal autorizando as obras.
- b) Requirirán a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
- c) Require autorización autonómica previa do órgano competente en materia de urbanismo.
- d) Non sería posible realizar un novo colexio neste tipo de solo.

SUPOSTO 2:

Un particular pretende realizar unha actividade de turismo nunha edificación cuxa construción data de 1950. A edificación está en solo clasificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente en 2017, como solo rústico de protección patrimonial. A edificación actualmente ten un uso agropecuario. Para poder realizar a actividade necesita acometer obras de reforma estrutural na cuberta da edificación existente e ampliar un 20% do volume da edificación orixinal.

149. **Son compatibles estas obras co ordenamento urbanístico?**

- a) As obras de reforma estrutural son compatibles, as obras de ampliación requirirían autorización previa da administración autonómica urbanística.
- b) As obras de reforma estrutural son compatibles, as obras de ampliación requirirían a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
- c) As obras son compatibles urbanisticamente.
- d) As obras son incompatibles urbanisticamente.

150. **Que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?**

- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
- b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística.
- c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da administración autonómica urbanística.
- d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.

151. **No caso de que se pretendese a ampliar un 60% do volume orixinal, que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?**

- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
- b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística.
- c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da administración autonómica urbanística.
- d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.

- 152. Se a construción de edificación orixinal estivese amparada por unha licenza outorgada en 1980, que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?**
- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
 - b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística.
 - c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da administración autonómica urbanística.
 - d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
- 153. Se se pretendese un uso residencial vinculado a unha explotación agrícola, que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?**
- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
 - b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística.
 - c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da administración autonómica urbanística.
 - d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
- 154. Que autorizacións sectoriais podería necesitar?**
- a) Autorización da administración competente en materia de patrimonio histórico.
 - b) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo e autorización da administración competente en materia de patrimonio histórico.
 - c) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo.
 - d) Ningunha autorización sectorial.
- 155. No caso de que o particular realizase e terminase estas obras sen título urbanístico que as ampare, cal é o órgano competente para adoptar as medidas de protección da legalidade urbanística?**
- a) A persoa titular da alcaldía.
 - b) A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
 - c) A Xunta de Goberno Local.
 - d) O ministerio Fiscal.

SUPOSTO 3:

No suposto práctico de que houbera que desenvolver un polígono industrial nun terreo que foi expropiado no que se pretendese dedicar parte da superficie de leste á construción de naves industriais, expónse as seguintes preguntas:

156. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, que técnico non podería asumir a función de proxectista para redactar o proxecto das naves industriais?
- a) Arquitecto.
 - b) Arquitecto técnico.
 - c) Enxeñeiro.
 - d) Enxeñeiro técnico.
157. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, en que prazo máximo deberá de realizarse a recepción da obra das naves desde a data da súa terminación?
- a) 15 días.
 - b) 60 días.
 - c) 30 días.
 - d) Non hai un prazo establecido.
158. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, no referente aos Garantías por danos materiais ocasionados por vicios e defectos da construción, o réxime de garantías esixible para a obra das naves, comprendidas no artigo 2 desta Lei, poderá facerse efectivo mediante a retención polo promotor dunha porcentaxe do importe da execución material da obra de que porcentaxe estamos a falar?
- a) 20%.
 - b) 5%.
 - c) 1%.
 - d) 40%.

- 159. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, que técnico non podería asumir a función de coordinador de seguridade e saúde nas obras de execución das naves industriais?**
- a) Arquitecto.
 - b) Arquitecto técnico.
 - c) Enxeñeiro.
 - d) Técnico superior en prevención de riscos laborais.
- 160. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, cal das seguintes obrigacións non é propia do director de execución das obras das naves?**
- a) Resolver as continxencias que se produzan na obra e consignar no Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas para a correcta interpretación do proxecto.
 - b) Verificar a recepción en obra dos produtos de construción, ordenando a realización de ensaios e probas precisas.
 - c) Dirixir a execución material da obra comprobando os replanteos, os materiais, a correcta execución e disposición dos elementos construtivos e das instalacións, de acordo con o proxecto e coas instrucións do director de obra.
 - d) Consignar no Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas.

SUPOSTO 4:

No suposto práctico de que houbera que desenvolver un polígono industrial próximo a unha autoestrada dentro do dominio público viario de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia:

- 161. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, ata que distancia poderíamos expor a execución de edificacións?**
- a) Ata 50 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.
 - b) Ata 20 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.
 - c) Ata 100 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.
 - d) Ata 15 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.
- 162. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, hai circunstancias nas que se podería reducir a liña límite de edificación, cal delas non é a correcta?**
- a) Coa existencia dunha orografía accidentada, que comporte que a execución de edificacións máis aló da distancia establecida con carácter xeral para a liña límite de edificación implique alteracións do terreo natural superiores ás que se efectuarían no caso de que esta se situase a unha distancia inferior.
 - b) Coa existencia de edificacións consolidadas nas marxes da estrada, de tal forma que se poida definir unha liña paralela ao eixo da estrada, a unha distancia inferior á establecida con carácter xeral para a liña límite de edificación, que intercepte edificacións existentes en máis dun quince por cento (15%) da súa lonxitude.
 - c) Se existe a necesidade de situar nas marxes da estrada edificacións ou instalacións destinadas a servir como elementos funcionais da estrada, como servizos vinculados á infraestrutura viaria ou ao sistema xeral de transporte, ou como parte doutras redes ou infraestruturas de servizos públicos.
 - d) No caso de que o polígono industrial sexa de carácter loxístico.

- 163. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, no caso de que houbose que realizar algunha actuación ligada ao polígono dentro da zona de dominio público cal delas non sería autorizable?**
- a) Pasos inferiores ou superiores.
 - b) Plantación e talla de arboledo.
 - c) Excepcionalmente, conducións subterráneas lonxitudinais correspondentes a redes e infraestruturas de servizos públicos, cando se xustifique debidamente que polas condicións extremadamente dificultosas da orografía do terreo, ou pola súa condición urbana, non existe outra solución tecnicamente viable, ou se trate da reposición de conducións afectadas polas obras de estradas, e sitúense, preferentemente, fóra da calzada e, cando sexa posible, tamén das súas beiravías.
 - d) Obras de acceso á propia autoestrada.
- 164. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, é certo que no caso de actuacións promovidas por administracións públicas, ou polo resto de entidades integrantes do sector público, as autorizacións para realizar obras dentro da zona de dominio público da estrada estarán vinculadas ao indicado no informe que, no seu caso, emitise a correspondente Administración titular sobre a viabilidade da actuación pretendida?**
- a) Si, é certo.
 - b) Non, non é certo.
 - c) Non, non é certo, o tratamento é o mesmo tanto se o promotor é público ou privado.
 - d) Non, non é certo, as administracións públicas poden executar calquera tipo de obra na zona de dominio público da estrada sen necesidade de informe por parte da Administración titular.

165. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, se o desenvolvemento do Polígono realizácese xunto a unha estrada titularidade do Estado e non da Comunidade Autónoma, que normativa sobre estradas deberíamos de seguir?
- a) O Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.
 - b) O Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia e as leis e regulamentos da normativa de estradas do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana.
 - c) As leis e regulamentos da normativa de estradas do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana.
 - d) Ningunha delas.

SUPOSTO 5:

No suposto práctico de que houbera que desenvolver un parque empresarial con 2 edificios de oficinas e 5 naves industriais adosadas cuxo uso sexa exclusivamente industrial:

- 166. En que documento aparecería desenvolvemento con detalle a infraestrutura de protección contra incendios do polígono?**
- a) No proxecto de urbanización.
 - b) No plan sectorial.
 - c) Nun estudo de detalle.
 - d) No plan sectorial e o estudo de detalle.
- 167. Que Regulamento sería o que habería que seguir no desenvolvemento da instalación contra incendios das naves industriais adosadas?**
- a) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais e o Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico da Edificación.
 - b) O Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico da Edificación.
 - c) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.
 - d) Ningún dos anteriores.
- 168. Que Regulamento sería o que habería que seguir no desenvolvemento da instalación contra incendios dos dous edificios de oficinas?**
- a) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais e o Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico da Edificación, xa que os edificios de oficinas atópanse nun polígono.
 - b) O Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico da Edificación.
 - c) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.
 - d) Ningún dos anteriores.

169. Segundo o Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, cal é a cualificación das naves industriais ao ser adosadas?
- a) Tipo A.
 - b) Tipo B.
 - c) Tipo C.
 - d) Tipo D.
170. Segundo o Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, como deberían de ser as cubertas das naves ao tratarse de naves adosadas?
- a) Con cubertas independentes ou outro tipo sempre que se xustifique tecnicamente que o posible colapso da estrutura dunha delas non afecte as naves lindeiras.
 - b) Con cuberta continua de estrutura de aceiro.
 - c) Con cuberta continua de madeira.
 - d) Con cuberta continua de formigón.

SUPOSTO 6:

Cumprimento do CTE en edificio de nova construción da Administración Xeral do Estado na cidade de Vigo, con uso administrativo, de altura superior a 30 metros, con arquivo, sala de caldeiras e grupo electróxico. A superficie é de 2800m². Utilízase grava na cuberta como capa de protección fronte á humidade.

171. En cuantos sectores de incendios débese compartimentar o edificio?

- a) 3
- b) 1
- c) 2
- d) 10, un cada 250 m² segundo o especificado no DB SE 1 do Código Técnico da Edificación.

172. Sendo a potencia da sala de caldeiras de 320 kW, cal é a clasificación do local segundo o tipo de risco?

- a) Extremo.
- b) Medio.
- c) Nulo.
- d) Ningún dos anteriores.

173. Para a evacuación dos ocupantes, a densidade de ocupación das plantas ou zonas de oficinas será igual ou superior a:

- a) 10 metros cadrados por persoa.
- b) 2 metros cadrados por persoa, pero só mediante acordo cos representantes dos traballadores.
- c) 35 metros cadrados por persoa.
- d) Non existe limitación de superficie mínima por persoa.

174. No caso das portas situadas nos percorridos de evacuación:

- a) Deben ser o máis estreitas posible, para evitar que todos os ocupantes saian simultaneamente e dificultar o seu reconto.
- b) As portas previstas como saída de planta ou de edificio e as previstas para a evacuación de máis de 50 persoas serán abatibles con eixo de xiro vertical e o seu sistema de peche, ou ben non actuará mentres haxa actividade nas zonas para evacuar, ou ben consistirá nun dispositivo de fácil e rápida apertura desde o lado do cal proveña dita evacuación, sen ter que utilizar unha chave e sen ter que actuar sobre máis dun mecanismo.
- c) As condicións do apartado anterior tamén son aplicables cando se trate de portas automáticas.
- d) Non é necesario que abran no sentido de evacuación en ningún caso.

175. Deben instalarse Bocas de Incendio Equipadas?

- a) Non.
- b) É recomendable pero non obrigatorio.
- c) Si, ao ser a superficie superior a 2.500 m²
- d) Soamente na planta superior.

176. En canto ao DB HEI3, o valor de eficiencia enerxética da instalación (VEEI) de iluminación non superará o seguinte valor límite:

- a) 5
- b) 10
- c) 3
- d) Ningunha dos anteriores.

177. En canto á sección HEI 5, xeración mínima de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables, a potencia para instalar mínima será:

- a) Cero, por estar fora este caso do ámbito de aplicación.
- b) Será a menor das resultantes destas dúas expresións:

$$P1 = F_{pr;o} \cdot S$$

$$P2 = 0,1 \cdot (0,5 \cdot S_c - S_{oc}) \text{ onde,}$$

P_{min} potencia a instalar [kW];

$F_{pr;o}$ factor de produción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado e 0,010 para o resto de usos [kW/m²];

S superficie construída do edificio [m²];

S_c superficie de cuberta non transitable ou accesible unicamente para conservación [m²]

S_{oc} superficie de cuberta non transitable ou accesible unicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos [m²]

- c) Será a maior das resultantes das expresións do apartado b).
- d) Será de 30 kw, pero soamente para autoconsumo, non para subministración á rede.

178. Dotacións mínimas para a infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos:

- a) Non existe dotación mínima neste caso.
- b) Instalarase unha estación de recarga por cada 20 prazas de aparcamento, ou fracción.
- c) Instalarase unha estación de recarga por cada 40 prazas de aparcamento, ou fracción.
- d) Non será obrigatorio instalar sistemas de conducción de cables que permitan a futura subministración a estacións de recarga para polo menos o 20% das prazas de aparcamento.

179. A zona climática segundo o DB HEI será a seguinte:

- a) A7.
- b) D3.
- c) E1.
- d) C1.

180. A empresa habilitada como instaladora no ámbito do RITE (DB-HEI2) que se encargue da montaxe da instalación térmica do edificio:

- a) Soamente poderá encargarse da montaxe.
- b) Poderá encargarse da montaxe e tamén da reparación das instalacións térmicas.
- c) Poderá encargarse da montaxe, do mantemento e da reparación das instalacións térmicas.
- d) Poderá encargarse da montaxe e do mantemento preventivo, pero non da reparación das instalacións térmicas.

181. Segundo definición do RITE (DB-HEI2), a categoría de calidade do aire interior (IDA) no edificio ha de ser, polo menos:

- a) IDA 1 (óptima calidade)
- b) IDA 2 (boa calidade)
- c) IDA 3 (calidade media)
- d) IDA 4 (calidade baixa)

PREGUNTAS DE RESERVA DA PRIMEIRA PARTE DO EXERCICIO

(CUESTIONARIO DE CONTIDO TEÓRICO):

▪ **Preguntas de reserva da parte común do programa:**

181. Cando se propuxese a revisión total da Constitución española procederase á aprobación do principio por:

- a) Maioría de 2/3 de cada unha das Cámaras.
- b) Maioría simple do Congreso dos Deputados.
- c) Maioría simple do Senado.
- d) Maioría simple de cada Cámara.

182. Baixo o control do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a supervisión da aplicación do Dereito da Unión polos Estados membros corresponde:

- a) Á Comisión Europea.
- b) Ao Parlamento Europeo.
- c) Ao Consello Europeo.
- d) Ao Tribunal de Contas.

Preguntas de reserva da parte específica do programa

183. Conforme ao artigo 43 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, esixirase un Proxecto de Intervención:

- a) Para todas as actuacións sobre bens declarados.
- b) Para as actuacións que excedan ás de conservación e mantemento de uso sobre bens catalogados.
- c) Para as actuacións que excedan ás de mantemento sobre bens declarados ou catalogados.
- d) Para as actuacións de emerxencia ditadas nunha orde de execución.

184. Conforme o artigo 2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, as entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigacións de

- a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
- b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que visen a súa integridade ou valor ameazados.
- c) Comunicar á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano do valor cultural que tales bens sufran.
- d) Todas son correctas.

185. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario, que terreos comprende a zona de dominio público da infraestrutura ferroviaria?:

- a) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha franxa de terreo de 8 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación.
- b) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha franxa de terreo de 1 metro a cada lado da plataforma, medida en horizontal e perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación
- c) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha franxa de terreo de 2 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación.
- d) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha franxa de terreo de 15 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación.

186. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario, que terreos comprende a zona de protección da infraestrutura ferroviaria?:

- a) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 10 metros das arestas exteriores da explanación.
- b) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 500 metros das arestas exteriores da explanación.
- c) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 70 metros das arestas exteriores da explanación.
- d) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 5 metros das arestas exteriores da explanación.

187. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario, que obras ou usos non se poderán realizar na zona de protección da infraestrutura ferroviaria?:

- a) Aqueles que sexan compatibles coa seguridade do tráfico ferroviario.
- b) Poderán realizarse cultivos agrícolas na zona de protección, sen necesidade de autorización previa, sempre que se garanta a correcta evacuación das augas de rega e non se causen prexuízos á explanación.
- c) Integrar, en zonas urbanas, o ferrocarril mediante obras de urbanización derivadas do desenvolvemento do plan urbanístico.
- d) Realizar queima de restrollos.

188. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario, a que distancia establécese a liña de edificación respecto a unha infraestrutura ferroviaria?:

- a) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 15 metros da aresta exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da mencionada aresta.
- b) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 3000 metros da aresta exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da mencionada aresta.
- c) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 20 metros da aresta exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da mencionada aresta.
- d) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 50 metros da aresta exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da mencionada aresta.

PREGUNTAS DE RESERVA DA SEGUNDA PARTE DO EXERCICIO
(CUESTIONARIO DE CONTIDO PRÁCTICO)

A administración municipal necesita realizar unha obra de edificación para ampliar unha gardería pública nunha parcela de solo clasificado como urbano consolidado no Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente o 01/03/2018. Estímase que o custo de execución material da obra, excluindo o iva, é de 63.000€. Pretende ademais equipar á gardería con novo mobiliario cuxo valor estimado é de 35.000€.

189. En caso de realizar un único contrato, qué tipo de contrato tería que celebrar a administración, conforme o artigo 12 e seguintes da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público (LCSP)?

- a) Un contrato de subministracións.
- b) Un contrato de obras.
- c) Un contrato mixto de obras e subministración.
- d) Un contrato mixto de obras e servizos.

190. En caso de realizar un único contrato, que réximen de preparación e adxudicación correspóndelle conforme á LCSP?

- a) Atenderase ao carácter da prestación principal, neste caso a subministración.
- b) Deberá elaborarse un proxecto e tramitarse de conformidade cos artigos 231 e seguintes da LCSP.
- c) Correspóndelle o procedemento de concesión de obra e servizos.
- d) Todas son correctas.

191. Conforme ao artigo 235 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público , o proxecto de obras necesitaría informe de supervisión para a súa aprobación?

- a) O informe é facultativo.
- b) O informe é preceptivo.
- c) Non é necesario un informe de supervisión cando é unha obra de promoción pública.
- d) O informe de supervisión debe facerse en todo caso antes do inicio do expediente de contratación.

192. Que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia?

- a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.
- b) Estará suxeito a Licenza urbanística en todo caso.
- c) Será necesario un acordo do órgano de goberno municipal que aprobe o proxecto e o expediente de contratación.
- d) Será necesario un acordo do Pleno que autorice as obras, ao tratarse dun ben demanial.